

	Fichte abete	Lärche larice	Zirbe cirmolo	Fichte ged. abete evap.	Rustikal Linea rustica
Perlinen Perline					
19x150	✓	✓	✓	✓	
19x180	✓		✓	✓	✓
19x200	✓		✓	✓	✓
24x150	✓	✓			
32x150	✓	✓			
32x180	✓	✓			
32x200	✓	✓			
42x180	✓				
Stülpeschalung profilo a scandola					
24x150	✓	✓	✓		
Rhombusdoppelprofil Rivestimento esterno romboidale					
19x150	✓	✓	✓		
24x150	✓	✓	✓		
32x150	✓	✓	✓		
Rhombusprofil Profilo romboidale					
24x80		✓			
Bodenperlinen Perline uso pavimento					
24x150	✓	✓			
24x180	✓	✓			
32x150	✓	✓			
32x180	✓	✓			
32x200	✓	✓			
Riffelboden profilo antiscivolo					
19x110		✓	✓		
24x110		✓	✓		
32x110		✓	✓		
19x150		✓	✓		
24x150		✓	✓		
32x150		✓	✓		

Die angeführten Maße sind Standardmaße. Andere Maße sind auf Anfrage erhältlich.
Le misure sopra riportate sono standard. Altre misure sono possibili su richiesta.




Perlinien 19x150 Perline 19x150

**Perlinien mit Deckbreite: 137,5 mm
hinten eingeschnitten mit 2 mm Fase, trocken 12 % +/- 2 %**

*Perline con larghezza netta: 137,5 mm
con fresatura lato non a vista e bisellate di 2 mm, essiccate 12 % +/- 2 %*

Holzart essenza	Qualität Qualità		
	AB Top	AB	BC
Fichte – abete	✓	ABC	
Lärche – larice	✓		✓
Zirbe – cirmolo	✓		
Fichte gedämpft – abete evaporato	✓		

Die oben angeführten Maße sind Standardmaße. Andere Maße sind auf Anfrage erhältlich.
Le misure sopra riportate sono standard. Altre misure sono possibili su richiesta.



Maßstab – scala 1 : 1	2012	Datum – data	Name – nome	Beschreibung – Descrizione Perlinien 19x150 Perline 19x150	Kleine Pakete – Pacchi piccoli	Große Pakete – Pacchi grandi
	erst.	04.09.12	Gamper Thomas			
Zeichnungs Nr. – disegno nr.						
Für weitere Informationen und Details besuchen Sie uns auf unserer Homepage: Per ulteriori informazioni e dettagli visitate il nostro sito internet:				www.sarnerholz.com		




Perlinen 19x180
Perline 19x180

Perlinen mit Deckbreite: 167,5 mm
hinten eingesnitten mit 2 mm Fase, trocken 12 % +/- 2 %

Perline con larghezza netta: 167,5 mm
con fresatura lato non a vista e bisellate di 2 mm, essiccate 12 % +/- 2 %

Holzart essenza	Qualität Qualità		
	AB Top	AB	BC
Fichte – abete		✓	✓
Zirbe – cirmolo	✓		✓

Die oben angeführten Maße sind Standardmaße. Andere Maße sind auf Anfrage erhältlich.
 Le misure sopra riportate sono standard. Altre misure sono possibili su richiesta.



Maßstab – scala	2012	Datum – data	Name – nome	Beschreibung – Descrizione	Kleine Pakete – Pacchi piccoli	Große Pakete – Pacchi grandi
					erst.	04.09.12
Zeichnungs Nr. – disegno nr.						
Für weitere Informationen und Details besuchen Sie uns auf unserer Homepage: Per ulteriori informazioni e dettagli visitate il nostro sito internet:					www.sarnerholz.com	




Perlinen 19x200
Perline 19x200

Perlinen mit Deckbreite: 183 mm
hinten eingeschnitten mit 2 mm Fase, trocken 12 % +/- 2 %

Perline con larghezza netta: 183 mm
con fresatura lato non a vista e bisellate di 2 mm, essiccate 12 % +/- 2 %

Holzart essenza	Qualität Qualità		
	AB Top	AB	BC
Fichte – abete	✓		✓
Zirbe – cirmolo	✓		✓

Die oben angeführten Maße sind Standardmaße. Andere Maße sind auf Anfrage erhältlich.
Le misure sopra riportate sono standard. Altre misure sono possibili su richiesta.



Maßstab – scala	2012	Datum – data	Name – nome	Beschreibung – Descrizione	Kleine Pakete – Pacchi piccoli	Große Pakete – Pacchi grandi
1:1,5	erst.	04.09.12	Gamper Thomas	Perlinen 19x200 Perline 19x200		
Zeichnungs Nr. – disegno nr.						
Für weitere Informationen und Details besuchen Sie uns auf unserer Homepage: www.sarnerholz.com						
Per ulteriori informazioni e dettagli visitate il nostro sito internet:						




Perlinen 24x150 Perline 24x150

Perlinen mit Deckbreite: 137,5 mm
hinten eingeschnitten mit 2 mm Fase, trocken 12 % +/- 2 %

Perline larghezza netta: 137,5 mm
con fresatura lato non a vista e bisellate di 2 mm, essiccate 12 % +/- 2 %

Holzart essenza	Qualität Qualità		
	AB Top	AB	BC
Fichte – abete	✓	✓	✓
Lärche – larice	✓		✓

Die oben angeführten Maße sind Standardmaße. Andere Maße sind auf Anfrage erhältlich.
Le misure sopra riportate sono standard. Altre misure sono possibili su richiesta.



Maßstab – scala	2012	Datum – data	Name – name	Beschreibung – Descrizione	Kleine Pakete – Pacchi piccoli	Große Pakete – Pacchi grandi
1 : 1	erst.	04.09.12	Gamper Thomas	Perlinen 24x150 Perline 24x150	200 25 8 5	400 45 8 5
Zeichnungs Nr. – disegno nr.						
Für weitere Informationen und Details besuchen Sie uns auf unserer Homepage: www.sarnerholz.com						
Per ulteriori informazioni e dettagli visitate il nostro sito internet:						




Perlinen 32x150 Perline 32x150

Perlinen mit Deckbreite: 137,5 mm
hinten eingeschnitten mit 2 mm Fase, trocken 12 % +/- 2 %

Perline con larghezza netta: 137,5 mm
con fresatura lato non a vista e bisellate di 2 mm, essiccate 12 % +/- 2 %

Holzart essenza	Qualität Qualità		
	AB Top	AB	BC
Fichte – abete			✓
Lärche – larice	✓		✓

Die oben angeführten Maße sind Standardmaße. Andere Maße sind auf Anfrage erhältlich.
Le misure sopra riportate sono standard. Altre misure sono possibili su richiesta.



Maßstab – scala 1 : 1	2012	Datum – data	Name – nome	Beschreibung – Descrizione Perlinen 32x150 Perline 32x150	Kleine Pakete – Pacchi piccoli	Große Pakete – Pacchi grandi
	erst.	04.09.12	Gamper Thomas			
	Zeichnungs Nr. – disegno nr.				www.sarnerholz.com	
Für weitere Informationen und Details besuchen Sie uns auf unserer Homepage: Per ulteriori informazioni e dettagli visitate il nostro sito internet:						




Perlinen 32x180 Perline 32x180

Perlinen mit Deckbreite: 167,5 mm
hinten eingeschnitten mit 2 mm Fase, trocken 12 % +/- 2 %

Perline con larghezza netta: 167,5 mm
con fresatura lato non a vista e bisellate di 2 mm, essiccate 12 % +/- 2 %

Holzart essenza	Qualität Qualità		
	AB Top	AB	BC
Fichte – abete			✓
Lärche – larice	✓		✓

Die oben angeführten Maße sind Standardmaße. Andere Maße sind auf Anfrage erhältlich.
Le misure sopra riportate sono standard. Altre misure sono possibili su richiesta.



Maßstab – scala 1:1,5	2012	Datum – data	Name – nome	Beschreibung – Descrizione Perlinen 32x180 Perline 32x180	
	erst.	29.08.12	Gamper Thomas		
Zeichnungs Nr. – disegno nr.					
Für weitere Informationen und Details besuchen Sie uns auf unserer Homepage: Per ulteriori informazioni e dettagli visitate il nostro sito internet:				www.sarnerholz.com	




Perlinen 32x200 Perline 32x200

**Perlinen mit Deckbreite: 186 mm
hinten eingeschnitten mit 2 mm Fase, trocken 12 % +/- 2 %**

*Perline con larghezza netta: 186 mm
con fresatura lato non a vista e bisellate di 2 mm, essiccate 12 % +/- 2 %*

Holzart essenza	Qualität Qualità		
	AB Top	AB	BC
Fichte – abete	✓	✓	✓
Lärche – larice	✓	✓	✓

Die oben angeführten Maße sind Standardmaße. Andere Maße sind auf Anfrage erhältlich.
Le misure sopra riportate sono standard. Altre misure sono possibili su richiesta.



Maßstab – scala 1:1,5	2012	Datum – data	Name – nome	Beschreibung – Descrizione Perlinen 32x200 Perline 32x200	
	erst.	29.08.12	Gamper Thomas		
Zeichnungs Nr. – disegno nr.					
Für weitere Informationen und Details besuchen Sie uns auf unserer Homepage: Per ulteriori informazioni e dettagli visitate il nostro sito internet:				www.sarnerholz.com	




Perlinien 42x180 Perline 42x180

**Perlinien mit Deckbreite: 167,5 mm
hinten eingeschnitten mit 2 mm Fase, trocken 12 % +/- 2 %**

*Perline con larghezza netta: 167,5 mm
con fresatura lato non a vista e bisellate di 2 mm, essiccate 12 % +/- 2 %*

Holzart essenza	Qualität Qualità		
	AB Top	AB	BC
Fichte – abete	✓	✓	✓
Lärche – larice	✓	✓	✓

Die oben angeführten Maße sind Standardmaße. Andere Maße sind auf Anfrage erhältlich.
Le misure sopra riportate sono standard. Altre misure sono possibili su richiesta.



Maßstab – scala	2012	Datum – data	Name – nome	Beschreibung – Descrizione	
	erst.	29.08.12	Gamper Thomas	Perlinien 42x180 Perline 42x180	
	Zeichnungs Nr. – disegno nr.				

Für weitere Informationen und Details besuchen Sie uns auf unserer Homepage:
Per ulteriori informazioni e dettagli visitate il nostro sito internet:

www.sarnerholz.com




Stülpchalung 24x150 Profilo a scandola 24x150

Stülpchalung mit Deckbreite: 127,8 mm
 trocken 12 % +/- 2 %

*Profilo a scandola con larghezza netta: 127,8 mm
 essiccate 12 % +/- 2 %*

Holzart essenza	Qualität Qualità		
	AB Top	AB	BC
Fichte – abete	✓		✓
Lärche – larice	✓		✓
Zirbe – cirmolo	✓		

Die oben angeführten Maße sind Standardmaße. Andere Maße sind auf Anfrage erhältlich.
 Le misure sopra riportate sono standard. Altre misure sono possibili su richiesta.



Maßstab – scala	2012	Datum – data	Name – nome	Beschreibung – Descrizione
1 : 1	erst.	29.08.12	Gamper Thomas	Stülpchalung 24x150 Profilo a scandola 24x150
	Zeichnungs Nr. – disegno nr.			

Für weitere Informationen und Details besuchen Sie uns auf unserer Homepage:
 Per ulteriori informazioni e dettagli visitate il nostro sito internet:

www.sarnerholz.com




Rhombusdoppelprofil 19x150 Rivestimento romboidale 19x150

**Rhombusdoppelprofil mit Deckbreite: 125 mm
trocken 12 % +/- 2 %**

*Rivestimento esterno romboidale doppio con larghezza netta: 125 mm
essiccate 12 % +/- 2 %*

Holzart essenza	Qualität Qualità		
	AB Top	AB	BC
Fichte – abete	✓		✓
Lärche – larice	✓		✓
Zirbe – cirmolo	✓		

Die oben angeführten Maße sind Standardmaße. Andere Maße sind auf Anfrage erhältlich.
Le misure sopra riportate sono standard. Altre misure sono possibili su richiesta.



Maßstab – scala	2012	Datum – data	Name – nome	Beschreibung – Descrizione Rhombusdoppelprofil 19x150 Rivestimento esterno romboidale 19x150
		erst.	29.08.12	
Zeichnungs Nr. – disegno nr.				
Für weitere Informationen und Details besuchen Sie uns auf unserer Homepage: Per ulteriori informazioni e dettagli visitate il nostro sito internet:				www.sarnerholz.com




Rhombusdoppelprofil 24x150 Rivestimento romboidale 24x150

**Rhombusdoppelprofil mit Deckbreite: 125 mm
trocken 12 % +/- 2 %**

*Rivestimento esterno romboidale doppio con larghezza netta: 125 mm
essiccate 12 % +/- 2 %*

Holzart essenza	Qualität Qualità		
	AB Top	AB	BC
Fichte – abete	✓		✓
Lärche – larice	✓		✓
Zirbe – cirmolo	✓		

Die oben angeführten Maße sind Standardmaße. Andere Maße sind auf Anfrage erhältlich.
Le misure sopra riportate sono standard. Altre misure sono possibili su richiesta.



Maßstab – scala	2012	Datum – data	Name – nome	Beschreibung – Descrizione
		erst.	29.08.12	Gamper Thomas
Zeichnungs Nr. – disegno nr.				
Für weitere Informationen und Details besuchen Sie uns auf unserer Homepage: Per ulteriori informazioni e dettagli visitate il nostro sito internet:				www.sarnerholz.com




Rhombusdoppelprofil 32x150 Rivestimento romboidale 32x150

**Rhombusdoppelprofil mit Deckbreite: 125 mm
trocken 12 % +/- 2 %**

*Rivestimento esterno romboidale doppio con larghezza netta: 125 mm
essiccate 12 % +/- 2 %*

Holzart essenza	Qualität Qualità		
	AB Top	AB	BC
Fichte – abete	✓		✓
Lärche – larice	✓		✓
Zirbe – cirmolo	✓		✓

Die oben angeführten Maße sind Standardmaße. Andere Maße sind auf Anfrage erhältlich.
Le misure sopra riportate sono standard. Altre misure sono possibili su richiesta.



Maßstab – scala	Datum – data	Name – nome	Beschreibung – Descrizione
2012	erst.	Gamper Thomas	Rhombusdoppelprofil 32x150 Rivestimento esterno romboidale 32x150
Zeichnungs Nr. – disegno nr.			

Für weitere Informationen und Details besuchen Sie uns auf unserer Homepage:
Per ulteriori informazioni e dettagli visitate il nostro sito internet:

www.sarnerholz.com




Rhombusprofil 24x80 Profilo romboidale 24x80

**Rhombusprofil mit Deckbreite: 60 mm
 trocken 12 % +/- 2 %**

*Profilo romboidale con larghezza netta: 60 mm
 essiccate 12 % +/- 2 %*

Holzart essenza	Qualität Qualità		
	AB Top	AB	BC
Lärche – larice	✓		✓

Die oben angeführten Maße sind Standardmaße. Andere Maße sind auf Anfrage erhältlich.
 Le misure sopra riportate sono standard. Altre misure sono possibili su richiesta.



Maßstab – scala	2012	Datum – data	Name – nome	Beschreibung– Descrizione Rhombusprofil 24x80 Profilo romboidale 24x80
	erst.	29.08.12	Gamper Thomas	
Zeichnungs Nr. – disegno nr.				
Für weitere Informationen und Details besuchen Sie uns auf unserer Homepage: Per ulteriori informazioni e dettagli visitate il nostro sito internet:				www.sarnerholz.com




Bodenperlinen 24x150 Perline uso pavimento 24x150

**Balkon und Bodenperlinen für Außenbereich mit Deckbreite: 137,5 mm
beidseitig gehobelt, trocken 12 % +/- 2 %**

*Perline uso pavimento per l'esterno con larghezza netta: 137,5 mm
piallate su due lati, essiccate 12 % +/- 2 %*

Holzart essenza	Qualität Qualità		
	AB Top	AB	BC
Fichte – abete	✓	✓	✓
Lärche – larice	✓		✓
Zirbe – cirmolo	✓		

Die oben angeführten Maße sind Standardmaße. Andere Maße sind auf Anfrage erhältlich.
Le misure sopra riportate sono standard. Altre misure sono possibili su richiesta.



Maßstab – scala	2012	Datum – data	Name – nome	Beschreibung – Descrizione Balkonboden 24x150 Perline uso pavimento 24x150	Kleine Pakete – Pacchi piccoli	Große Pakete – Pacchi grandi
	erst.	04.09.12	Gamper Thomas			200
Zeichnungs Nr. – disegno nr.					25	45
Für weitere Informationen und Details besuchen Sie uns auf unserer Homepage: Per ulteriori informazioni e dettagli visitate il nostro sito internet:				www.sarnierholz.com	8	5




Bodenperlinen 24x180 Perline uso pavimento 24x180

**Balkon und Bodenperlinen für Außenbereich mit Deckbreite: 167,5 mm
beidseitig gehobelt, trocken 12 % +/- 2 %**

*Perline uso pavimento per l'esterno con larghezza netta: 167,5 mm
piallate su due lati, essiccate 12 % +/- 2 %*

Holzart essenza	Qualität Qualità		
	AB Top	AB	BC
Fichte – abete	✓	✓	✓
Lärche – larice	✓	✓	✓

Die oben angeführten Maße sind Standardmaße. Andere Maße sind auf Anfrage erhältlich.
Le misure sopra riportate sono standard. Altre misure sono possibili su richiesta.



Maßstab – scala	2012	Datum – data	Name – nome	Beschreibung – Descrizione	Kleine Pakete – Pacchi piccoli	Große Pakete – Pacchi grandi
	erst.	04.09.12	Camper Thomas		Balkonboden 24x180 Perline uso pavimento 24x180	
Zeichnungs Nr. – disegno nr.						
Für weitere Informationen und Details besuchen Sie uns auf unserer Homepage: Per ulteriori informazioni e dettagli visitate il nostro sito internet:				www.sarnerholz.com		




Bodenperlinen 32x150 Perline uso pavimento 32x150

**Balkon und Bodenperlinen für Außenbereich mit Deckbreite: 137,5 mm
beidseitig gehobelt, trocken 12 % +/- 2 %**

*Perline uso pavimento per l'esterno con larghezza netta: 137,5 mm
piallate su due lati, essiccate 12 % +/- 2 %*

Holzart essenza	Qualität Qualità		
	AB Top	AB	BC
Fichte – abete			✓
Lärche – larice	✓		✓
Zirbe – cirmolo	✓		✓

Die oben angeführten Maße sind Standardmaße. Andere Maße sind auf Anfrage erhältlich.
Le misure sopra riportate sono standard. Altre misure sono possibili su richiesta.



Maßstab – scala	2012	Datum – data	Name – name	Beschreibung – Descrizione	Kleine Pakete – Pacchi piccoli	Große Pakete – Pacchi grandi
	erst.	04.09.12	Gamper Thomas		Balkonboden 32x150 Perline uso pavimento 32x150	
Zeichnungs Nr. – disegno nr.						
Für weitere Informationen und Details besuchen Sie uns auf unserer Homepage: Per ulteriori informazioni e dettagli visitate il nostro sito internet:				www.sarnerholz.com		




Bodenperlinen 32x180 Perline uso pavimento 32x180

**Balkon und Bodenperlinen für Außenbereich mit Deckbreite: 167,5 mm
beidseitig gehobelt, trocken 12 % +/- 2 %**

*Perline uso pavimento per l'esterno con larghezza netta: 167,5 mm
piallate su due lati, essiccate 12 % +/- 2 %*

Holzart essenza	Qualität Qualità		
	AB Top	AB	BC
Fichte – abete			✓
Lärche – larice	✓		✓

Die oben angeführten Maße sind Standardmaße. Andere Maße sind auf Anfrage erhältlich.
Le misure sopra riportate sono standard. Altre misure sono possibili su richiesta.



Maßstab – scala	2012	Datum – data	Name – name	Beschreibung – Descrizione	
	erst.	29.08.12	Gamper Thomas		
Zeichnungs Nr. – disegno nr.					
Für weitere Informationen und Details besuchen Sie uns auf unserer Homepage: Per ulteriori informazioni e dettagli visitate il nostro sito internet:				www.sarnerholz.com	




Riffelboden 19x100
Profilo antiscivolo 19x100

Terrassenboden mit Deckbreite: 90 mm
trocken 12 % +/- 2 %

Profilo antiscivolo con larghezza netta: 90 mm
essiccate 12 % +/- 2 %

Holzart essenza	Qualität Qualità		
	AB Top	AB	BC
Lärche – larice	✓		✓
Zirbe - cirmolo	✓		✓

Die oben angeführten Maße sind Standardmaße. Andere Maße sind auf Anfrage erhältlich.
 Le misure sopra riportate sono standard. Altre misure sono possibili su richiesta.



Maßstab – scala	2012	Datum – data	Name – nome	Beschreibung – Descrizione
	erst.	29.08.12	Gamper Thomas	
Zeichnungs Nr. – disegno nr.				

Für weitere Informationen und Details besuchen Sie uns auf unserer Homepage:
 Per ulteriori informazioni e dettagli visitate il nostro sito internet:

www.sarnerholz.com




Riffelboden 19x150
Profilo antiscivolo 19x150

Terrassenboden mit Deckbreite: 138,5 mm
trocken 12 % +/- 2 %

Profilo antiscivolo con larghezza netta: 138,5 mm
essiccate 12 % +/- 2 %

Holzart essenza	Qualität Qualità		
	AB Top	AB	BC
Lärche – larice	✓	✓	✓
Zirbe - cirmolo	✓		✓

Die oben angeführten Maße sind Standardmaße. Andere Maße sind auf Anfrage erhältlich.
 Le misure sopra riportate sono standard. Altre misure sono possibili su richiesta.



Maßstab – scala	2012	Datum – data	Name – nome	Beschreibung – Descrizione Riffelboden 19x150 Profilo antiscivolo 19x150
	erst.	29.08.12	Gamper Thomas	
Zeichnungs Nr. – disegno nr.				
Für weitere Informationen und Details besuchen Sie uns auf unserer Homepage: Per ulteriori informazioni e dettagli visitate il nostro sito internet:				www.sarnerholz.com




Riffelboden 24x100
Profilo antiscivolo 24x100

Terrassenboden mit Deckbreite: 90 mm
trocken 12 % +/- 2 %

Profilo antiscivolo con larghezza netta: 90 mm
essiccate 12 % +/- 2 %

Holzart essenza	Qualität Qualità		
	AB Top	AB	BC
Lärche – larice	✓	✓	✓
Zirbe - cirmolo	✓		✓

Die oben angeführten Maße sind Standardmaße. Andere Maße sind auf Anfrage erhältlich.
 Le misure sopra riportate sono standard. Altre misure sono possibili su richiesta.



Maßstab – scala	2012	Datum – data	Name – nome	Beschreibung – Descrizione
		erst.	29.08.12	Gamper Thomas
Zeichnungs Nr. – disegno nr.				

Für weitere Informationen und Details besuchen Sie uns auf unserer Homepage:
 Per ulteriori informazioni e dettagli visitate il nostro sito internet:

www.sarnerholz.com




Riffelboden 24x150 Profilo antiscivolo 24x150

**Terrassenboden mit Deckbreite: 138,5 mm
trocken 12 % +/- 2 %**

*Profilo antiscivolo con larghezza netta: 138,5 mm
essiccate 12 % +/- 2 %*

Holzart essenza	Qualität Qualità		
	AB Top	AB	BC
Lärche – larice	✓		✓
Zirbe - cirmolo	✓		

Die oben angeführten Maße sind Standardmaße. Andere Maße sind auf Anfrage erhältlich.
Le misure sopra riportate sono standard. Altre misure sono possibili su richiesta.



Maßstab – scala	2012	Datum – data	Name – nome	Beschreibung – Descrizione Riffelboden 24x150 Profilo antiscivolo 24x150
	erst.	29.08.12	Gamper Thomas	
	Zeichnungs Nr. – disegno nr.			
Für weitere Informationen und Details besuchen Sie uns auf unserer Homepage: Per ulteriori informazioni e dettagli visitate il nostro sito internet:				www.sarnerholz.com




Riffelboden 32x100
Profilo antiscivolo 32x100

Terrassenboden mit Deckbreite: 90 mm
trocken 12 % +/- 2 %

Profilo antiscivolo con larghezza netta: 90 mm
essiccate 12 % +/- 2 %

Holzart essenza	Qualität Qualità		
	AB Top	AB	BC
Lärche – larice	✓	✓	✓
Zirbe - cirmolo	✓		✓

Die oben angeführten Maße sind Standardmaße. Andere Maße sind auf Anfrage erhältlich.
 Le misure sopra riportate sono standard. Altre misure sono possibili su richiesta.



Maßstab – scala	2012	Datum – data	Name – nome	Beschreibung– Descrizione Riffelboden 32x100 Profilo antiscivolo 32x100
	erst.	29.08.12	Gamper Thomas	
Zeichnungs Nr. – disegno nr.				
Für weitere Informationen und Details besuchen Sie uns auf unserer Homepage: Per ulteriori informazioni e dettagli visitate il nostro sito internet:				www.sarnerholz.com




Riffelboden 32x150
Profilo antiscivolo 32x150

Terrassenboden mit Deckbreite: 138,5 mm
trocken 12 % +/- 2 %

Profilo antiscivolo con larghezza netta: 138,5 mm
essiccate 12 % +/- 2 %

Holzart essenza	Qualität Qualità		
	AB Top	AB	BC
Lärche – larice	✓		✓
Zirbe - cirmolo	✓		✓

Die oben angeführten Maße sind Standardmaße. Andere Maße sind auf Anfrage erhältlich.
 Le misure sopra riportate sono standard. Altre misure sono possibili su richiesta.



Maßstab – scala	2012	Datum – data	Name – nome	Beschreibung– Descrizione
		erst.	29.08.12	Gamper Thomas
Zeichnungs Nr. – disegno nr.				
Für weitere Informationen und Details besuchen Sie uns auf unserer Homepage: Per ulteriori informazioni e dettagli visitate il nostro sito internet:				www.sarnerholz.com

Sarner Holz

Fraktion Dick | Frazione Grosso38
I-39058 Sarntal | Sarentino

Tel. +39 0471 624 700 | Fax. +39 0471 624 800
www.sarnerholz.com | info@sarnerholz.com
